



La Vapeur - Club

Fiche Technique / *Technical Rider*

2024

Le club construit en 2017 se compose d'un parterre en 2 niveaux pouvant accueillir 228 personnes debout ou 66 assises.

Built in 2017. Capacity of 228 px with a pit and a platform behind the FOH.

Nous respectons la législation sur les niveaux sonore.
We respect the French legislative requirement about sound level.
Maximum 102dB(A) - 118 dB(C) / 15 min.

CONTACT

Blaise Scola-Grimaldi (Régie générale / *Stage management*)

+33 (0) 6 75 66 77 10

blaise@lavapeur.com

Olivier Seurat (Direction technique / *Production management*)

+33 (0)3 80 48 86 20

olivier@lavapeur.com

ACCES

42 av de Stalingrad

21000 DIJON

GPS

Latitude : 47,347°

Longitude : 5,06°

CODE PORTAIL

7189

FICHE TECHNIQUE SON

Diffusion Façade / P.A.

2 Q7 + D12		L/R
2 E12 + D6	D&B	In Fills
3 Q Sub + D12		Arc sub

Retour / Monitor

6 Martin LE1200 (Passif)
3 Amplis Crown Xti2000

FOH

1 Pro2		FOH mixer (Analo : 8in/8out – AES3 : 2in/2out)
1 DL251	Midas	Stage Rack 48in/16out

Nous avons un boîtier KT DN9630 qui permet d'enregistrer 24 pistes en 96kHz/24bits sur port USB2 type A. Driver PC disponible sur le site de Klark Teknics. En natif sur Mac. Nous ne fournissons pas l'ordinateur.

Micros / Mics

1 Beta 52A	Shure	Dynamique / Super-cardioïde
1 Beta 91	Shure	Condensateur / héli-cardioïde
2 Beta 87A	Shure	Condensateur / Super-cardioïde
2 Beta 57A	Shure	Dynamique / Super-cardioïde
2 Beta 58	Shure	Dynamique / Super-cardioïde
5 SM58	Shure	Dynamique / Cardioïde
5 SM57	Shure	Dynamique / Cardioïde
2 MD421	Sennheiser	Dynamique
3 TG D58C	Beyerdynamic	Dynamique / Cardioïde
2 e609	Sennheiser	Dynamique / Super-cardioïde
2 MK 012	Oktava	Condensateur / Cardioïde
1 C535	AKG	Condensateur / Cardioïde
4 AR133	BSS	DI

Pied de micro / Mic stand

12 Grands pieds perche	
10 Petits pieds perche	K&M
1 Petit pied de grosse caisse	

FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE

Pupitre / Light Desk

GrandMA 2 Light

Gradateurs : 24 circuits 3 kW Robert Juliat DIGITOUR 6 (4x 32A)

Machine à brouillard / Fog machine

Look Unique 2,1

Projecteurs / Stage lights

12	PAR 64	Lampes / Lamps : CP60 (VNSP) - CP61 (NSP) - CP62 (MFL)	
6	PAR 56	Lampes / Lamps : NSP	
4	PC	ADB C101	1000W
2	Blinder Clap 500	Starway	500W
5	Versatiles	Coemar	
2	Strobe	Pulsar Demon	1500W
8	Wash	Robe Robin 300	
8	Spots	Chauvet Intimidator 375ZX-IRC	200W

Vidéo

Ecran électrique 3x4m Oray en fond de scène / screen 3m tall 4m width upstage

VP Laser Panasonic PT-RZ570 5400 lumens

Dimension

Ouverture au cadre : 8m

Profondeur utile : 5m

Performing area : 8m width, 5m depth

Hauteur de la scène / Stage height : 50cm


Surcharge admissible au plateau : 750kg/m²

Hauteur sous pont / Height to grid : 2,80m

Hauteur sous plafond / Height to ceiling : 3,80m

W LAVAPEUR

PLAN DE FEU DU GRILL (fixe)




PF Gril - La Vapeur (Club)



LAVAPEUR

PLAN SCHEMATIQUE



W LAVAPEUR

