

Fiche technique

Technical specification



MAJ oct. 25

Salle construite en 1995 et rénovée en 2017 / *Built in 1995, renewed in 2017*

Jauge : 224 personnes

Capacity : 224 px

Rappel de la législation sur les niveaux sonore / *French legislative requirement about sound level :*
Maximum 102dB(A) - 118 dB(C) during 15 sliding minutes wherever the audience is.

contacts

Régie générale /
Stage management
Blaise Scola-Grimaldi
+33 6 75 66 77 10
blaise@lavapeur.com

Direction technique /
House management
Olivier Seurat
+33 6 71 49 17 78
olivier@lavapeur.com

Accès
42 av de Stalingrad - 21000 DIJON
CODE PORTAIL 7189

SON / SOUND

FoH Desk

Midas Pro2

1 KT DN9630 24 in / 24 out (96kHz/24bits) on USB

Type A port (sur demande)

PA

2 d&b Q7 + 1 D12

2 d&b E12 + 1 D6

3 d&b Qsub + 1 D12

Stage box

1 DL251 (48 in - 16 out)

Microphones

Shure : 1 B52 – 1 B91 – 2 B57 – 2 B58 – 2 B87

5 SM58 – 5 SM57 – 2 B98

Sennheiser : 2 e609 - 2 MD421

AKG : 1 C535

Oktava : 2 MK012

Beyerdynamic : 3 TG D58C

Audix : ADX 20 i-p (pince cuivre)

BSS : 4 AR133

RETOURS / MONITORS

6 LAcoustics X12

2 LA4X

BACKLINE

1 Fender Twin Reverb

1 Fender Hotrod Deluxe

1 Ampeg SVT classic + cab 4x10

2 KB stand + 2 extensions

2 stands guitar

1 Drum Gretsch Renown Mapple (Kick 20", RT 10",
RT 12", FT 14")

1 DJM900 Nexus2

SCENE / STAGE

Ouverture : 8m - Profondeur utile : 5m

Performing area : 8m width x 5m depth

Hauteur de la scène / Stage height : 50cm

Clearance / Height to grid : 2,80m

VIDEO

1 écran / screen h=3m / L=4m

1 VP Laser Panasonic PT-RZ570 (5400 lumens)

LUMIERE / LIGHTING

Plan de feu fixe / Fixed lighting plot (cf. schema)

Desk

1 GrandMA 2 Light

Smoke


1 Look Unique 2.1

Projecteurs disponibles / Available Spotlights

2 Chauvet Intimidator 375ZX-IRC (spot)

4 Robe Robin 300 (wash)

2 Atomic 3000



PF Gril - La Vapeur (Club)



Autos = Univers 1
Trad = Univers 2

SMOKE : Unique 2.1 Adresse : 2.201

Eclairage Salle: Adresse 2.1

Eclairage régie : Adresse 2.2

	Robe Robin 300 (Mode 2)
	Chauvet Intimidator 375ZX (15ch)
	PAR LED (Martin Rush II)
	Coemar Versatile
	PAR 64 - CP 60
	PAR 64 - CP 62
	PAR 66
	PC 1kW
	Blinder Clap

Adresses Gradateurs

Face JAR : 1

Lointain JAR : 7

Lointain COUR : 13

Face COUR : 19

Ligne Graduées dispos

7, 8 / 18 / 23

Adresses Autos Sol

Spot : 295 / 310

Wash : 85 / 106 / 127 / 148

